
































Lf-No.	Bezeichnung	Hersteller	Typ	Kaufdatum	Technische Daten
1	Elektr. Fuchschwanz / Säbelsäge 	Ryobi GmbH	ERS 80 V	2006	Leistung 800 W Leerlaufhubzahl 500-3.000 1/min Hublänge 28 mm Schnittleistung Holz/NE-Metall/Stahl 60 / 60 / 2 mm Gewicht 2,8 kg
2	Bohrhammer 	Hilti	TE 5	2001	500 Watt SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme (Hilti TE-C) 3 kg Gewicht ca. 3 Joule Einzelschlagstärke Rechts/Links-Lauf Umschalter Bohren/Hammerbohren (Schlagstopp), Rutschkupplung Leerschlagdämpfung rundum verstellbarer Zusatzhandgriff selbst abschaltende Kohlebürsten elektropneumatisches Schlagwerk geeignet für Löcher von 4 mm bis 25 mm
3	Bohrhammer 	Hilti	TE 76-ATC	2001	Bestellbezeichnung TE 76P-ATC Kombihammer mit Meißelset Aufnahmeleistung 1400 W Gewicht 8.30 kg Länge 510 mm Breite 115 mm Höhe 288 mm Werkzeugaufnahme/ Spannbereich TE-Y (SDS Max) Stufenloser Elektronikschalter Ja Anzahl Gänge 1 Serviceanzeige Ja Einzelschlagenergie 50% 4.2 J Einzelschlagenergie 100% 8.3 J Schlagzahl bei Belastung 50% 0 - 1965 Schl/min Schlagzahl bei Belastung 0 - 2770 Schl/min Erdleitzersetzwerkzeug Ja Werkzeugaufnahme/ Spannbereich TE-Y (SDS Max) Leistungsklasse 1100 - 1300 W Gewichtsklasse 6 - 8 kg Spezialmerkmal Meißelfunktion, Schlagstärkenregulierung, Active Torque Control ATC
4	Stichsäge 	Bosch	GST 60 PE	2004	Nennaufnahmeleistung: 520 W Hubzahl bei Leerlauf: 500 – 3.100 min-1 Abgabeleistung: 350 W Gewicht: 2,40 kg Kabellänge: 4 m Hubhöhe: 26,0 mm
5	Stichsäge 	Metabo	STE-80 Quick	2006	Drehmoment 5,5 Nm Größte Materialdicke in - Holz 80 mm - NE-Metalle 25 mm - Stahlblech 8 mm Pendelhubstufen 4 Hubzahl bei Leerlauf 1.000 - 3.000 /min Nennaufnahmeleistung 610 W Abgabeleistung 360 W Gewicht ohne Netzkabel 2,3 kg

Lf-No.	Bezeichnung	Hersteller	Typ	Kaufdatum	Technische Daten	
6	Bohrmaschine 	Hilti	TE 18-M	2003	Aufnahmeleistung Frequenz Nennzahl 1. Gang Nennzahl 2. Gang Nennzahl 3. Gang Drehzahl-Bereich Energie p̄iklepu Abmessungen Gewicht	720 W (3,4 A) 50-60 Hz 0-700 ot / min 0-1200 ot / min 0-2000 ot / min 0-3800 p̄ / min 2,2 J 350x85x193 mm 4,5 kg
7	Abbruchhammer 	Hilti	TE 804	1998	Aufgenommene Leistung: 1350W Schlagzahl bei Belastung: 2000 Schl./min. Einzelschalgenergie: 17J Gewicht: 9,7 kg Typische Meißelleistung in mittelhartem Beton: ca. 1200 cm ³ /min.	
8	Kernbohrgerät 	Hilti	DD 200 E	1992	Leistungsaufnahme: 2300W mit Stativ + Kernverlängerung, Stromadapter etc. incl. 7 Köpfen	
9	Vielzweckschleifgerät 	Schwammborn	STR 702		Vielzweckschleifer, Estrickglätter incl. 2 Schleifaufsätzen	
10	Kreisellaser 	Theiss	Telemat	1992	Kreisellaser m. Stativ und Teleskop-Alu-Messlatte	
11	el. Bohr- & Meißelhammer 	Wacker	EHB 11BL/230	2003		
12	Gas-Heizungsbrenner 	Körting	UNI-NOX	2003	1 Jahr gelaufen Erd- & Flüssiggasbrenner	
14	Kanal-Laser 	Laser Alignment Inc.	4700	1992	Leistung: Röhre: Optik: Wellenlänge: Strahldurchmesser: Neigung: Selbstjustierbereich: Genauigkeit der Selbstjustierung: Horizontaler Schwenkbereich: Neigungsanzeige: Ablesegenauigkeit: Spannung: Stromstärke:	1 mW Helium- Neon- Gasröhre Brennweite unendlich 6328 A (rot) 14mm min. +35%-15% +/- 10% +/- 0,002% +/- 10% Digital LCD 0,001% 10,5-15 VDC 1,1 Amp.

Lf-No.	Bezeichnung	Hersteller	Typ	Kaufdatum	Technische Daten
					Pulverwechslungsschutz: vorhanden Rohrdurchmesser: 150mm und größer Abdichtung: 100% wasserdicht Kabel: Länge Batteriekabel 8m Abmessungen: Transportkoffer 49,5 x 36,8 x 26,7 cm
15	Ampelanlage / Paar 	Berghaus		1991	Neuwertig
16	Bauleuchten / Blinklicht 	8 Stück			
17	Felslöffel / Tieflöffel 	für Liebherr 900-902		1993	800 mm Breit / Felszähne (neu)
18	Grabenlöffel 	Baggerlöffel			300 mm Breit
19	Standardlöffel 	Baggerlöffel			600 mm Breit
20	Tandem-Vibrationswalze 	Vibromax (Case)	W252	1989	2,5 To., 850 Std. gelaufen mit Berieselung
21	Einachser 	Honda	F800		Zubehör = Schneeschild, Anhänger m. elektr. Fräse, Einsatzbereit 5,2 KW, 2000 U/Min., 4,3 Ltr.
22	Steinschneidegerät 	Wacker	BTS 1035	1999	Handsteinsäge - Benzin
23	Steinschneidegerät 	Hilti	DC 230		Handsteinsäge - elektrisch
24	Fugenschneider auf Fahrwagen 	Wacker	BFS 100	1998	gebrauchter Zustand

Lf-No.	Bezeichnung	Hersteller	Typ	Kaufdatum	Technische Daten
					
25	Fugenschneider auf Fahrwagen 	Wacker	BFS 100	2005	sehr guter fast neuer zustand
26	Stromgenerator Verkauft	Wacker	G 3.3	2002	sehr guter fast neuer zustand
27	Vibrationsplatte, umkehrbar 	Wacker	DPU 3060H	2005	sehr guter fast neuer zustand Zubehör, Schutzmatte Zubehör, Plattenverbreiterungen
28	Erdrakete 	TractoTechnik	Grundomat 65Z		15mtr. Druckluftschlauch (Porös) 2 mtr. Grundoscope Peilrahmen m. Zielfernrohr und Peilstab Nachziehzubehör DN 50 Kpl. 1 Satz Hakenschlüssel
29	Erdrakete 	TractoTechnik	Grundomat 85Z		15mtr. Druckluftschlauch 2 mtr. Grundoscope Peilrahmen m. Zielfernrohr und Peilstab Nachziehzubehör DN 50 Kpl. 1 Satz Hakenschlüssel
30	Gartenhacke 	Agria	Agriette 1000	1968	Gartenhacke
31	PKW-Tandem-Anhänger 	Jotha	WA2500P	1997	Auffahrrampen, Seilwinde, Stützen Nutzlast 2.000 Kg, gebremst Innenmass.: 3.000 x 1.360 x 300 mm Aussenmass.: 4.760 x 1.900 x 1.140 mm
32	AUDI A6 Avant- 1,9 TDI (130 PS) 	AUDI	A6 Avant	2004	Atlasgrau Metallic, Sw/Sw, Sw/Sw, Dachreling Silber, Nussbaumwurzelholz, Navi PLUS, Xenon-Licht PLUS mit Scheinwerferreinigungsanlage, Abn. AHK, teilel. Vordersitze mit Lorso-Stützen, beheizt, 8-Fach bereift je auf Alu, el. FH, el. Aussensp. beheizbar (li. Asphärisch/re. Konvex), Zusatzinstrumente, Komfort-Klimaautom. mit sonnenstandsabh. Regelung, Lenkrad Höhen- und Längsverstellung, Ausstattungspaket ProLine Style: Acoustic Parking System, Radio Concert, umklappbare Rücksitzlehne, Mittelarmstütze vorne, Tempomat, Handyhalter Nokia 6310i, TÜV 01/2009, 50.000 Km gelaufen, Scheckheftgepflegt